



检测报告

(直饮水)

No. BQBHCIYB2030445H9Z

委托单位 上海市徐汇区向阳育才小学

受测单位 上海市徐汇区向阳育才小学

签发日期 2022年11月25日

检测报告

No. BQBHCIYB2030445H9Z

第 1 页, 共 3 页

委托单位	上海市徐汇区向阳育才小学		
受测单位	上海市徐汇区向阳育才小学		
受测地址	上海市徐汇区龙川北路 625 弄 1 号		
样品类别	直饮水	样品状态	无色透明液体
采样日期	2022-11-18	检测日期	2022-11-18~2022-11-20
检测类别	委托检测	检测环境	符合要求
样品来源	采样		
检测项目	见下页		
检测方法	见附表		
所用主要仪器	见附表		
备注	1、限值由委托单位提供; 2、月检。		



检测报告

No. BQBHCIYB2030445H9Z

第 2 页, 共 3 页

检测结果:

样品编号/采样位置	检测项目	限值	检测结果
B2030445H9 教学楼 1 楼直饮水机 中间水龙头 采样时间: 10:28-10:30	菌落总数, CFU/mL	20	3
	总大肠菌群, MPN/100mL	每 100mL 水样不得检出	未检出
	色度, 度	5	<5
	浑浊度, NTU	1	<0.5
	臭和味	不得有能察觉的臭和味	无异臭、无异味
	肉眼可见物	不得含有	无
	pH (无量纲)	高于 5.0	7.58
	耗氧量, mg/L	1.0	0.58
B2030455H9 教学楼 4F 直饮水机 中间水龙头 采样时间: 10:32-10:34	菌落总数, CFU/mL	20	未检出
	总大肠菌群, MPN/100mL	每 100mL 水样不得检出	未检出
	色度, 度	5	<5
	浑浊度, NTU	1	<0.5
	臭和味	不得有能察觉的臭和味	无异臭、无异味
	肉眼可见物	不得含有	无
	pH (无量纲)	高于 5.0	8.10
	耗氧量, mg/L	1.0	0.44
B2030465H9 教学楼 3F 直饮水机 中间水龙头 采样时间: 10:35-10:37	菌落总数, CFU/mL	20	4
	总大肠菌群, MPN/100mL	每 100mL 水样不得检出	未检出
	色度, 度	5	<5
	浑浊度, NTU	1	<0.5
	臭和味	不得有能察觉的臭和味	无异臭、无异味
	肉眼可见物	不得含有	无
	pH (无量纲)	高于 5.0	7.92
	耗氧量, mg/L	1.0	0.63
B2030475H9 教学楼 2F 直饮水机 中间水龙头 采样时间: 10:38-10:41	菌落总数, CFU/mL	20	2
	总大肠菌群, MPN/100mL	每 100mL 水样不得检出	未检出
	色度, 度	5	<5
	浑浊度, NTU	1	<0.5
	臭和味	不得有能察觉的臭和味	无异臭、无异味
	肉眼可见物	不得含有	无
	pH (无量纲)	高于 5.0	7.52
	耗氧量, mg/L	1.0	0.40

—————本页以下空白—————

检测报告

No. BQBHCIYB2030445H9Z

第 3 页, 共 3 页

附表: 检测项目方法仪器一览表

检测项目	方法标准	仪器设备
菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 平皿计数法 GB/T 5750.12-2006 1.1	电热恒温培养箱
总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 多管发酵法 GB/T 5750.12-2006 2.1	电热恒温培养箱
色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 铂-钴标准比色法 GB/T 5750.4-2006 1.1	—
浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2006 2.1	散射光浊度仪
臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2006 3.1	—
肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 直接观察法 GB/T 5750.4-2006 4.1	—
pH	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 玻璃电极法 GB/T 5750.4-2006 5.1	酸度计
耗氧量	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2006 1.1	滴定管



编制:

蔡力

审核:

[Signature]

批准:

[Signature]

——以下空白——